



Der Hochdruckreiniger „K5 Compact“ empfiehlt sich für gelegentliche Einsätze gegen mittelstarke Verschmutzungen. Zu den klassischen Reinigungsobjekten zählen zum Beispiel größere Autos, Steinmauern oder Fahrräder. Das Gerät ist mit einem wassergekühlten Motor ausgestattet, der sich durch hohe Leistungsstärke auszeichnet. Weitere Merkmale: eine Quick Connect-Pistole (Schnellkupplungsanschluss), 8 m Hochdruckschlauch für einen großen Aktionsradius, ein Vario Power Strahlrohr (VPS) zur bequemen Einstellung des geeigneten Wasserdrucks sowie ein Dreckfräser gegen hartnäckigste Verunreinigungen. Die Pumpe wird durch einen Wasserfilter zuverlässig vor schädlichen Schmutzpartikeln geschützt.





K 5 Compact

- Quick Connect: Hochdruckschlauch lässt sich schnell in Gerät und Pistole ein- und ausklicken
- Integrierter Ansaugmechanismus für Reinigungsmittel

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.630-720.0	
EAN-Code	4039784825260	
Druck	bar / MPa	20-145 / 2-14,5
Fördermenge	l/h	500
Max. Zulauftemperatur	°C	40
Anschlussleistung	kW	2,1
Gewicht ohne Zubehör	kg	11,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	516 × 295 × 282

Ausstattung

Hochdruckpistole	Standard Quick Connect	
Vario Power Jet	■	
Dreckfräser	■	
HD-Schlauch	m	8
Geräteseitiges Quick Connect	■	
Reinigungsmittelsatz über	Ansaugung	
Teleskopgriff	■	
Wassergekühlter Motor	■	
Integrierter Wasserfilter	■	
Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"	■	

■ Im Lieferumfang enthalten.

ZUBEHÖR FÜR K 5 COMPACT 1.630-720.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
Strahlrohre								
VP 145, Vario Power Jet Full Control für K 4 - K 5	1	2.642-725.0					Vario Power-Strahlrohr für Hochdruckreiniger der Klassen K 4-K 5. Stufenlos vom Niederdruck-Reinigungsmittelstrahl zum Hochdruckstrahl regulieren durch einfaches Drehen am Strahlrohr.	■
DB 145, Dreckfräser Full Control für K 4 - K 5	2	2.642-728.0					Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse Middle für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 4 und K 5. Gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen wie vermooste oder verwitterte Oberflächen.	■
Winkelstrahlrohr	3	2.638-817.0					Das Winkelstrahlrohr ist ein extra langes (ca. 1 m), abgewinkeltes Strahlrohr zur bequemen Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden.	□
1-stufige Strahlrohrverlängerung	4	2.643-240.0					Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile.	□
Flexibler Dreckfräser	5	2.639-001.0					Dreckfräser für hartnäckigen Schmutz. Mit stufenlos abwinkelbarem Dreckfräserkopf zum einfachen und bequemen Reinigen schwer erreichbarer Stellen.	□
Spritzschutz	6	2.640-916.0					Spritzschutz für Dreckfräser. Schützt den Anwender zuverlässig vor Spritzwasser - v. a. bei der Reinigung von Ecken und Kanten. Zum Aufstecken auf alle Kärcher Dreckfräser (außer 4.763-184).	□
Vario-Verlängerungsset	7	2.641-501.0					Sehr flexibel einsetzbares Verlängerungsset. Variabel in Arbeitslänge, Winkel und Düsenart. Für schwer erreichbare Reinigungsobjekte.	□
Kärcher Twin Jet	8	2.641-607.0					Kärcher Twin Jet - der Dreckfräser mit 40 % höherer Flächenabdeckung im Vergleich zu herkömmlichen Dreckfräsern. Mit Doppelstrahl gegen hartnäckige Verschmutzungen.	□
VP 160, Vario Power Jet für K 5-K 7	9	2.643-242.0					Das Vario-Power-Strahlrohr: vom Niederdruck-Reinigungsmittel-Strahl zum Hochdruckstrahl in stufenloser Druckregulierung durch einfaches Drehen am Strahlrohr.	□
DB 160, Dreckfräser für K 5-K 7	10	2.643-243.0					Dreckfräser mit leistungsfähiger Rotordüse (rotierender Punktstrahl) gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen. Ideal bei vermoosten oder verwitterten Oberflächen.	□
4-fach-Strahlrohr, K3-K5	11	4.760-480.0					Ein Strahlrohr für jeden Zweck. Vier Strahlarten in einem Strahlrohr: Hochdruck-Flachstrahl, Hochdruck-Punktstrahl, Niederdruck-Reinigungsmittelstrahl und Dreckfräser. Umschaltbar durch einfaches Drehen am Strahlrohr.	□
Teleskopstrahlrohr	12	2.642-347.0					Teleskopstrahlrohr (1,20 - 4m) zur einfachen Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Mit Schultergurt, Bajonettverbindung und integrierter, ergonomisch anpassbarer Pistole. Gewicht: ca. 2kg.	□
VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° für K 2 - K 7	13	2.643-254.0					VP 180 S: Das kurze Vario Power Jet Short 360° mit stufenloser Druckregulierung und verstellbarem 360°-Gelenk ist ideal für die Reinigung nahe gelegener, schwer zugänglicher Stellen.	□
MP 145, Multi Power Jet für K 3 - K 5	14	2.643-239.0					Multi-Power-Jet mit 5 Strahlarten: RM-Strahl, HD-Flachstrahl, Rotordüse, Punktstrahl und breiter druckreduzierter Flachstrahl. Die Wahl des passenden Strahls erfolgt durch bequemes Drehen.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR K 5 COMPACT 1.630-720.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
Flächenreiniger								
PS 40, Flächenreiniger Powerschrubber	15	2.643-245.0					PS 40 Powerschrubber mit drei integrierten Hochdruckdüsen. Befreit verschiedenste Oberflächen kraftvoll, zuverlässig und zeitsparend von hartnäckigem Schmutz. Ideal für Treppen und Kanten. Mit integriertem Abzieher zur Entfernung des Schmutzwassers.	<input type="checkbox"/>
T 200 Plus T-Racer Flächenreiniger	16	2.641-361.0					T 250 T Racer. Zur spritzfreien Reinigung von ebenen Flächen (z. B. Terrassen) und senkrechten Flächen (z. B. Garagentore). Erhöhte Reinigungsleistung durch zwei rotierende Flachstrahldüsen.	<input type="checkbox"/>
T 550, Flächenreiniger T-Racer	17	2.643-251.0					Flächenreiniger T-Racer T 550 zum spritzfreien Reinigen großer Flächen. Mit Reinigungsmittelausbringung, Powerdüse für Ecken/Kanten, Schutzgitter für Kiesflächen, Druckanpassung & Handgriff.	<input type="checkbox"/>
T 450, Flächenreiniger T-Racer	18	2.643-214.0					Reinigt große Flächen spritzfrei: Flächenreiniger T-Racer T 450. Extra Powerdüse für Ecken & Kanten, Handgriff für vertikales Reinigen, Kiesflächen-Schutzgitter, Reinigungsdruckanpassung.	<input type="checkbox"/>
T 350, Flächenreiniger T-Racer	19	2.643-252.0					Mit dem Flächenreiniger T-Racer T 350 lassen sich große Flächen spritzfrei reinigen. Stufenlose Druckanpassung für harte & empfindliche Oberflächen. Handgriff für vertikales Reinigen.	<input type="checkbox"/>
Ersatzdüsen-Zubehör	20	2.643-338.0					Hochwertige Ersatzdüsen für alle Flächenreiniger T-Racer (außer T 350) für die Geräteklassen K 2 bis K 7, Dachrinnenreiniger PC 20 für K 3 bis K 7 sowie Unterbodenreiniger für K 2 bis K 5.	<input type="checkbox"/>
Ersatzdüsen-Zubehör T 350	21	2.643-335.0					Die hochwertigen Ersatzdüsen garantieren einen einfachen Düsenwechsel und sind geeignet für den Flächenreiniger T-Racer T 300 / T 350 für die Hochdruckreiniger-Geräteklassen K 2 bis K 7.	<input type="checkbox"/>
Bürsten								
WB 150, Powerbürste	22	2.643-237.0					WB 150 Powerbürste zum spritzfreien Reinigen empfindlicher Flächen. Die wirkungsvolle Kombination aus Hochdruck und manuellem Bürstendruck spart Energie, Wasser und bis zu 30 % Zeit ein.	<input type="checkbox"/>
WB 100, Rotierende Waschbürste	23	2.643-236.0					Rotierende Waschbürste mit Gelenk zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. 180° stufenlos verstellbares Gelenk am Griff zur Reinigung schwieriger Stellen.	<input type="checkbox"/>
WB 60, Weiche Waschbürste	24	2.643-233.0					Weiche Flächenbürste zur Reinigung größerer Flächen wie z. B. Auto, Wohnwagen, Boot, Wintergarten oder Rollläden. Gute Flächenleistung durch eine Arbeitsbreite von 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Felgenwaschbürste	25	2.643-234.0					Felgenwaschbürste für effektive 360°-Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen. Gleichmäßige Wasserverteilung über 360° für ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis.	<input type="checkbox"/>
Spezialanwendungen								
PC 7.5, Rohrreinigungsset, 7,5 m	26	2.637-729.0					Rohrreinigungs-Set mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen, Fallrohren und Toiletten zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	<input type="checkbox"/>
PC 15, Rohrreinigungsset, 15 m	27	2.637-767.0					Rohrreinigungs-Set mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen, Fallrohren und Toiletten zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR K 5 COMPACT 1.630-720.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
Verschiedenes								
G 180 Q, Pistole Quick Connect	1	2.642-889.0					Die neue und mit Quick Connect ausgestattete G 180 Q-Pistole ist 13 cm länger und bietet jetzt noch mehr Komfort und Ergonomie bei der Reinigung mit Kärcher Hochdruckreinigern.	<input checked="" type="checkbox"/>
Wasserfilter	2	4.730-059.0					Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilchen aus verunreinigtem Wasser.	<input type="checkbox"/>
O-Ring Set	3	2.640-729.0					Ersatz-O-Ring Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör.	<input type="checkbox"/>
Rückflussverhinderer	4	6.412-578.0					Damit bei Unterdruck in der Wasserleitung kein Reinigungsmittel in den Trinkwasserkreislauf gerät.	<input type="checkbox"/>
Gartenschlauchadapter	5	2.640-732.0					Adapter für Gartenschlauchanschluss zum direkten Anschluss aller Kärcher Bürsten an Gartenschläuche mit Schnellkupplungssystem.	<input type="checkbox"/>
Hochdruck-Ersatzschlauch: mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect-System								
H 10 Q, PremiumFlex Anti-Twist	6	2.643-585.0					Innovativer PremiumFlex-Hochdruckschlauch mit Anti-Verdreh-System für knotenfreies Arbeiten. 10 m lang. Inklusive Quick Connect-Anschluss. Für Geräte der Klassen K 2-K 7.	<input type="checkbox"/>
Hochdruck-Ersatzschlauch: System ab 2009 mit Quick Connect-System								
H 9 Q, Hochdruckschlauch Quick Connect	7	2.641-721.0					Für Geräte der Klassen K 2-K 7 mit Quick Connect. Für Kärcher Consumer-Hochdruckreiniger ab 2009 oder später, bei denen der Schlauch mit Schnellkupplung an der Pistole und am Gerät befestigt wird. 9 m, 180 bar, 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Hochdruckschlauch-Verlängerung: System ab 2008 für Geräte mit Quick Connect-System								
XH 10 Q, Verlängerungsschlauch Quick Connect	8	2.641-710.0					Hochdruckschlauch-Verlängerung für höhere Flexibilität. 10 m robuster DN 8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 3-K 7-Geräte ab 2008 mit Quick Connect-Anschluss und für einige K 2-Geräte ab 2010 mit Quick Connect-Anschluss. Zwischen Pistole und Hochdruckschlauch anschließen.	<input type="checkbox"/>
XH 10 QR, Verlängerungsschlauch Quick Connect Gummi	9	2.641-708.0					Hochdruck-Gummischlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 10 m hochwertiger Schlauch mit Stahlrinne für lange Haltbarkeit. Für K 3-K 7-Geräte ab 2008 mit Quick Connect-Anschluss und einer Pistole Better oder Pistole Best. Zwischen Pistole und Hochdruckschlauch anschließen.	<input type="checkbox"/>
Schlauchstecksysteme								
Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	10	2.645-192.0					Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>
Universal-Schlauchkupplung	11	2.645-191.0					Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>
Schläuche und Schlauchaufbewahrung								
Schlauchset für Hochdruckreiniger	12	2.645-156.0					Schlauchset für Hochdruckreinigung und Gartenbewässerung. Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (3/4"), G3/4-Hahnanschluss, Universal-Schlauchkupplung sowie Universal-Kupplung mit Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PrimoFlex® 1/2" 20 m	13	2.645-138.0					Der robuste Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger (von -20 bis 65 °C) und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR K 5 COMPACT 1.630-720.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Schlauchwagen HT 3.420 Kit 5/8"	14	2.645-167.0						Fertig montierter Schlauchwagen mit höhenverstellbarer Schubgabel, abgewinkeltem Schlauchanschluss, freilaufender Handkurbel und raffinierter Klappfunktion für eine platzsparende Verstaueung.	<input type="checkbox"/>
Premium Schlauchträger HR 7.315 Kit 1/2"	15	2.645-164.0						Umfassend ausgestattete Bewässerungsstation. Mit abnehmbarer Schlauchtrommel, Aufbewahrungsvorrichtung für Spritzen und Brausen sowie großer Verstaubox und Fixiermöglichkeit für Gießstäbe.	<input type="checkbox"/>
Hochdruck-Ersatzschlauch-Kit: System ab 1992									
HK 12, Hochdruckschlauchset	16	2.643-909.0						Nachrüstset mit 12 m Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole und Quick Connect-Adapterstück für die Klassen K 2-K 7. Für alle Kärcher Hochdruckreiniger ohne Schlauchtrommel ab Baujahr 1992.	<input type="checkbox"/>
HK 7.5, Hochdruckschlauchset	17	2.643-910.0						Nachrüstset mit 7,5 m Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole und Quick Connect-Adapterstück für die Klassen K 2-K 7. Für alle Kärcher Hochdruckreiniger ohne Schlauchtrommel ab Baujahr 1992.	<input type="checkbox"/>
Adapterset Verlängerungsschlauch	18	2.643-037.0						2-teiliges Adapterset zum Anschluss eines Verlängerungsschlauchs mit Schraubgewinde an Hochdruckreiniger mit Quick Connect-Schnellverbindung.	<input type="checkbox"/>
HK 7.5, Hochdruckschlauchset	19	2.641-828.0						Zubehörset mit 7,5 m Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole der Klassen K 2-K 7 und Adapterstück zur Nachrüstung der praktischen Schnellverbindung Quick Connect. Für alle Kärcher Consumer-Hochdruckreiniger ab Baujahr 1992. Nicht für Schlauchtrommelgeräte.	<input type="checkbox"/>
HK 12, Hochdruckschlauchset	20	2.642-953.0						Zubehörset mit 12 m Hochdruckschlauch, Hochdruckpistole der Klassen K 2 - K 7 und Adapterstück zur Nachrüstung der praktischen Schnellverbindung Quick Connect. Für alle Kärcher Consumer-Hochdruckreiniger ab Baujahr 1992. Nicht für Schlauchtrommelgeräte.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.